

# СЕЯЛКА ПРОПАШНАЯ БЛОЧНОСОСТАВЛЯЕМАЯ МС-8




## КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Г. МИЛЛЕРОВО  
2013г.

СОДЕРЖАНИЕ .....	2
Правила пользования каталогом .....	4
Сеялка пропашная блочносоставляемая МС.00.00.00.000 ВО .....	7
Рама в сборе МС.01.00.00.000В .....	10
Секция зерновая МС.02.00.00.000В .....	12
Высевающий аппарат МС.02.01.00.000А .....	14
Сошник МС.02.03.00.000 .....	16
Прикатка задняя МС.02.08.00.000А .....	16
Каток МС.02.08.50.000 .....	17
Бункер зерновой МС.02.17.00.000 .....	18
Секция туковая МС.03.00.00.000В .....	19
Поддон МС.03.01.00.000В .....	20
Вентилятор МС.04.00.00.000Б .....	22
Приспособление для создания разрежения МС.05.00.00.000 .....	24
Эжектор МС.05.01.00.000 .....	25
Устройство маркерное МС.08.00.00.000 .....	26
Диск МС.08.05.10.000А .....	28
Устройство транспортное МС.12.00.00.000А .....	29
Сница МС.12.01.00.000А .....	30
Стойка колеса МС.12.04.00.000 .....	32
Привод-редуктор левый МС.30.00.00.000В привод-редуктор правый МС.31.00.00.000В (зеркальное отражение) .....	34
Привод-консоль левая МС.36.00.00.000В привод-консоль правая МС.37.00.00.000В (зеркальное отражение) .....	36
Номерной указатель .....	38

## КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ СЕЯЛКИ МС-8



## Введение

Каталог деталей и сборочных единиц на сеялку пропашную блочносоставляемую **МС-8** является справочным техническим пособием для работников сельхозпредприятий, предприятий и учреждений, занимающихся эксплуатацией и ремонтом этих машин, а также для работников соответствующих снабженческих, сбытовых, торговых организаций и составителей заявок на запасные части.

### Правила пользования каталогом

Приведенная в каталоге номенклатура охватывает все детали и сборочные единицы, которые могут потребоваться при эксплуатации и ремонте.

Настоящий каталог состоит из следующих разделов:

- введение;
- правила пользования каталогом;
- сборочные единицы и детали;
- указатель иллюстраций;
- номерной указатель;

В разделе «Сборочные единицы и детали» даны иллюстрации и спецификации сборочных единиц с входящими в них деталями. Иллюстрации дают возможность ознакомиться с конструкцией деталей и сборочных единиц, представление о порядке технологической разборки и сборки узлов.

Все детали обозначены номерами позиций в возрастающем порядке в пределах одной сборочной единицы. В этих пределах одним тем же деталям присвоены одинаковые номера позиций. На иллюстрациях показаны номера деталей и стандартизованных изделий входящих в одну сборочную единицу. На выносных элементах показаны сборочные единицы и детали входящие в более крупную сборочную единицу.

В каталог включены неразъемные сборочные единицы (сварные или совместно обработанные) – не ремонтируемые (заказываемые в сборе), обозначенные на рисунке только номером сборочной единицы, без указания номеров деталей входящих в неразъемное соединение.

Иллюстрации выполнены в объемном изображении, с наглядным последовательным расположением деталей в сборочной единице и указанием номеров деталей.

На иллюстрации с целью быстрой ориентации в машине предусмотрены нижеследующие значения:

Принцип расположения иллюстраций сборочных единиц и деталей такой же, как технической документации на машину. Основные сборочные единицы даны в порядке возрастания их номеров. Каждая сборочная единица расписана в следующей последовательности: сборочный чертеж, сборочные единицы входящие в узел, детали, стандартизованные изделия, а затем указаны подузлы в той же последовательности.

Модель или модели	Наименование и обозначение	Номер рисунка
Иллюстрация		

Каждая основная сборочная единица сопровождается иллюстрациями. Над каждой иллюстрацией имеется рамка, которая сообщает об узле, агрегате, в который входит данная иллюстрация. В левом верхнем углу рамки помещается информация о модели, в которую входит эта иллюстрация.

Пример:

<b>МС-8</b>	<b>Высевающий аппарат МС.02.01.00.000А</b>
-------------	--

Спецификация каталога представляет собой таблицу, включающую номер рисунка, позицию на рисунке, обозначение, наименование и количество на деталь.

В графе «Обозначение», - дается обозначение сборочных единиц и деталей согласно действующей на заводе-изготовителе технической документации, а на стандартизованные изделия указаны ГОСТы, по которым поставляются стандартизованные изделия.

В графе «Наименование» приводится наименование соответствующих сборочных единиц и деталей.

В графе «Номер рисунка» указан номер иллюстрации данного каталога, где расположена соответствующая сборочная единица, деталь или стандартизованное изделие. Номер указан в правом верхнем углу иллюстрации.

В графе «Количество» указано количество деталей и сборочных единиц, входящих в эту сборочную единицу.


Болты, винты, заклепки, гайки, шайбы, стопорные кольца, манжеты, цепи, звенья, шплинты, шпонки обозначены своими номинальными размерами.

В изделии применяются покупные детали. Обозначение покупных деталей соответствует обозначению, принятому на заводе-изготовителе.

Для облегчения определения места детали, когда известно только одно её обозначение, в каталоге приведен «Номерной указатель», в котором все детали и сборочные единицы расположены в возрастающем порядке номеров с указанием рисунка, на котором эта деталь изображена.

Если обозначение неизвестно, то исходя из функционального назначения и конструктивного признака, по перечню иллюстраций сборочных единиц определяют номер рисунка, на котором изображена искомая деталь или сборочная единица.

Для оформления заказа необходимой детали или узла достаточно найти на рисунке позицию этой детали или узла, а по подрисуночной спецификации выписать номер, наименование и необходимое количество их на сборочную единицу. В заявке на запасные части указывайте полностью, без сокращений, номер сборочной единицы или детали, наименование и требуемое количество. В конце заявки сделайте ссылку на наименование каталога и номер издания.

**МС-8****Сеялка пропашная блочно-составляемая МС.00.00.00.000 ВО****Рис. 1**


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.
1.	МС.01.00.00.000В	Рама в сборе	1
2.	МС.02.00.00.000В	Секция зерновая	8
3.	МС.03.00.00.000В	Секция туковая	4
4.	МС.04.00.00.000Б	Вентилятор	1
5.	МС.08.00.00.000	Устройство маркерное	1
6.	МС.12.00.00.000А	Устройство транспортное	1
7.	МС.14.00.00.000	Маслопровод	2
8.	МС.14.00.00.000-01	Маслопровод	2
9.	МС.17.00.00.000	Стойка левая	4

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.
10.	МС.18.00.00.000	Стойка правая	4
11.	МС.20.00.00.000	Вал привода	2
12.	МС.20.00.00.000-02	Вал привода	2
13.	МС.22.00.00.000	Хомут стяжной	32
14.	МС.25.00.00.000	Чистик	1
15.	МС.27.00.00.000	Компенсатор	1
16.	МС.30.00.00.000В	Привод-редуктор левый	1
17.	МС.31.00.00.000В	Привод-редуктор правый	1
18.	МС.36.00.00.000В	Привод-консоль левая	1




Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.
19.	МС.37.00.00.000В	Привод-консоль правая	1
20.	МС.00.00.00.001	Прокладка	10
21.	МС.00.00.00.401	Прижим	10
22.	МС.00.00.00.402А	Планка	4
23.	МС.00.00.00.403	Шайба	16

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.
24.	МС.00.00.00.405	Зажим	2
25.	МС.00.00.00.601	Штырь	8
26.	МС.00.00.00.602	Хомут	8
27.	МС.00.00.00.602А	Хомут	4
28.	МС.00.00.00.604А	Хомут	12




Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.
29.	МС.00.00.00.608А-01	Вал	4
30.	М8-6gx20.58.019	Болт (ГОСТ 7798-70)	18
31.	А.М6-6gx25.48.019	Винт (ГОСТ 17473-80)	2
32.	М6-6Н.5.019	Гайка (ГОСТ 5915-70)	2
33.	М8-6Н.5.019	Гайка (ГОСТ 5915-70)	28
34.	М10-6Н.5.019	Гайка (ГОСТ 5915-70)	24
35.	М16-6Н.5.019	Гайка (ГОСТ 5915-70)	16
36.	6.65Г.019	Шайба (ГОСТ 6402-70)	2
37.	8.65Г.019	Шайба (ГОСТ 6402-70)	18
38.	10.65Г.019	Шайба (ГОСТ 6402-70)	24
39.	16.65Г.019	Шайба (ГОСТ 6402-70)	16
40.	А 6.01.08кп.016	Шайба (ГОСТ 11371-78)	18
41.	А 10.01.08кп.016	Шайба (ГОСТ 11371-78)	24
42.	А 16.01.08кп.016	Шайба (ГОСТ 6958-78)	24
43.	Н.051.01.090	Шарнир (ТУ 23.2.21.08-89)	4
44.	ЛЛ 50	Шарнир (ГОСТ 2752-81)	4
45.	5x63.019	Шплинт (ГОСТ 397-79)	8
46.	Н.036.33.007	Дроссель	4
47.	Н.036.83.220 (l=905мм)	Рукав высокого давления	2
48.	Н.036.83.090 (l=1005мм)	Рукав высокого давления	2
49.	1-2с.6,3x3,0 (l=750мм)	Трубка (ГОСТ 5496-78)	1
50.	1-2с.6,3x3,0 (l=100мм)	Трубка (ГОСТ 5496-78)	1
51.	ТмМП-100-10x25 (ТУ 25-02-173-74)	Тягомер мембранный показывающий	1
52.	ПР-15,875-23 L=1349,375мм.	Цепь (ГОСТ 13568-97) (85 зв.)	2
53.	С-ПР-15,875-23	Звено (ГОСТ 13568-97)	2
54.	П-ПР-15,875-23	Звено (ГОСТ 13568-97)	2
55.	D=36мм, L=800+20мм.	Шланг гофрированный (ТУ 6-49-00203335-86-92)	8
56.	46x360	Трубка (ТУ 2549-16-001-493334-2002)	8
57.	10.016.2000-02	Вал карданный	1



**МС-8 Рама в сборе МС.01.00.00.000В****Рис. 4**

<b>Поз.</b>	<b>Обозначение</b>	<b>Наименование</b>	<b>Кол. шт.</b>
1.	МС.01.02.00.000В	Устройство прицепное	1
2.	МС.01.03.00.000	Балка маркера левая	1
3.	МС.01.04.00.000	Балка маркера правая	1
4.	МС.01.00.00.001	Прокладка	2
5.	МС.01.00.00.402	Крышка фланца	2
6.	МС.01.00.00.403	Планка	1
7.	МС.01.00.00.601А	Эксцентрик	2
8.	МС.01.06.20.000	Болт натяжной	1
9.	МС.01.06.10.001	Прокладка	2
10.	МС.01.06.10.401	Шайба	1
11.	М8-6gx30.58.019	Болт (ГОСТ 7798-70)	8
12.	2А М4-6gx12.58.019	Винт (ГОСТ 17473-80)	2
13.	М8-6Н.5.019	Гайка (ГОСТ 5915-70)	8
14.	М10-6Н.5.019	Гайка (ГОСТ 5915-70)	4
15.	4.65Г.019	Шайба (ГОСТ 6402-70)	2
16.	8.65Г.019	Шайба (ГОСТ 6402-70)	8
17.	10.65Г.019	Шайба (ГОСТ 6402-70)	3



«Каталог деталей и сборочных единиц сеялки МС-8»


# МС-8 Секция зерновая МС.02.00.00.000В

Рис. 5

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.
1.	МС.02.01.00.000А	Аппарат высеваящий	1
2.	МС.02.03.00.000	Сошник	1
3.	МС.02.05.00.000А	Загортач	1
4.	МС.02.05.00.000А-01	Загортач	1
5.	МС.02.06.00.000	Шлейф	1
6.	МС.02.07.00.000	Тяга	2
7.	МС.02.08.00.000А	Прикатка задняя	1
8.	МС.02.09.00.000А	Кронштейн	1
9.	МС.02.10.00.000Б	Поводок	1
10.	МС.02.10.00.000Б-01	Поводок	1
11.	МС.02.11.00.000Б	Поводок	1
12.	МС.02.12.00.000	Кронштейн	1
13.	МС.02.13.00.000	Кронштейн	1
14.	МС.02.14.00.000	Корпус	1
15.	МС.02.16.00.000Б	Опора	1
16.	МС.02.17.00.000	Бункер зерновой	1
17.	МС.02.00.00.001Б	Ролик	2
18.	МС.02.00.00.003	Прокладка	1
19.	МС.02.00.00.004А	Прокладка	1
20.	МС.02.00.00.301А	Звездочка	1
21.	МС.02.00.00.401	Крышка	1
22.	МС.02.00.00.402А	Планка	1
23.	МС.00.00.00.403	Шайба	2
24.	МС.02.00.00.404А	Кронштейн	1
25.	МС.02.00.00.601	Штырь	1
26.	МС.02.00.00.602Б	Ось	2
27.	МС.02.00.00.602Б-01	Ось	1
28.	МС.02.00.00.603	Пружина	2
29.	МС.02.00.00.604А	Пружина	4
30.	МС.02.00.00.605А	Пружина	1
31.	МС.02.00.00.608	Втулка	1
32.	МС.02.00.00.609	Втулка	2
33.	МС.02.00.00.612Б	Втулка	1
34.	44-60266	Шплинт пружинный	1
35.	М6-6gx20.58.019	Болт (ГОСТ 7798-70)	4

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.
36.	М8-6gx16.58.019	Болт (ГОСТ 7798-70)	2
37.	М8-6gx20.58.019	Болт (ГОСТ 7798-70)	2
38.	М8-6gx25.58.019	Болт (ГОСТ 7798-70)	2
39.	М10-6gx30.58.019	Болт (ГОСТ 7798-70)	2
40.	М6-6Н.5.019	Гайка (ГОСТ 5915-70)	4
41.	М8-6Н.5.019	Гайка (ГОСТ 5915-70)	9
42.	М10-6Н.5.019	Гайка (ГОСТ 5915-73)	3
43.	6.65Г.019	Шайба (ГОСТ 6402-70)	4
44.	8.65Г.019	Шайба (ГОСТ 6402-70)	11
45.	10.65Г.019	Шайба (ГОСТ 6402-70)	3
46.	А8.01.08кп.019	Шайба (ГОСТ 6958-78)	5
47.	А10.01.08кп.019	Шайба (ГОСТ 11371-78)	1
48.	А12.01.08кп.019	Шайба (ГОСТ 11371-78)	6
49.	А16.01.08кп.019	Шайба (ГОСТ 11371-78)	8
50.	3,2x18.019	Шплинт (ГОСТ 397-79)	6
51.	4x28.019	Шплинт (ГОСТ 397-79)	7
52.	А25 Кд6.хр.	Кольцо (ГОСТ 13940-86)	1
53.	1.2-30x52-1	Манжета (ГОСТ 8752-79)	1
54.	160205	Подшипник (ГОСТ 8882-75)	1
55.	ПР-15,875-23	Цепь (ГОСТ 13568-97), L=1095,4мм, 69 зв.	1
56.	С-ПР-15,875-23	Звено (ГОСТ 13568-97)	1

«Каталог деталей и сборочных единиц сеялки МС-8»



«Каталог деталей и сборочных единиц сеялки МС-8»

## МС-8 Высевающий аппарат МС.02.01.00.000А

Рис. 6


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.
1.	МС.02.01.11.000А	Основание аппарата	1
2.	МС.02.01.14.000А	Крышка в сборе	1
3.	МС.02.01.15.000А	Ворошитель	1
4.	МС.02.01.16.000Б	Ось в сборе	1
5.	МС.02.01.50.000А	Гайка	4
6.	МС.02.01.00.002А	Прокладка	1
7.	МС.02.01.00.007	Ролик	1
8.	МС.02.01.00.009	Фартук	1
9.	МС.02.01.00.302А	Звездочка	1
10.	МС.02.01.00.303А	Звездочка	1
11.	МС.02.01.00.304А	Звездочка	1
12.	МС.02.01.00.305	Втулка	1
13.	МС.02.01.00.401А	Защита	1
14.	МС.02.01.00.603	Пружина	1
15.	МС.02.01.00.605А	Вал	1
16.	МС.02.01.00.608А	Втулка	1
17.	МС.02.01.00.801А	Втулка	1
18.	МС.02.09.00.001	Втулка	12
19.	М6х50.58.019	Болт (ГОСТ 7802-81)	1
20.	М10-6Н.5.019	Гайка (ГОСТ 5915-73)	2
21.	М6-6Н.5.019	Гайка (ГОСТ 5915-73)	6
22.	6.65Г.019	Шайба (ГОСТ 6402-70)	8
23.	А6.01.08кп.019	Шайба (ГОСТ 11371-78)	3
24.	А16.01.08кп.019	Шайба (ГОСТ 11371-78)	1
25.	А10.01.08кп.019	Шайба (ГОСТ 11371-78)	1
26.	4х28.019	Шплинт (ГОСТ 397-79)	1

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.
27.	2х16.019	Шплинт (ГОСТ 397-79)	1
28.	5х40.019	Шплинт (ГОСТ 397-79)	1
29.	В20 Кд6.хр.	Кольцо (ГОСТ 13940-86)	1
30.	В47 Кд6.хр.	Кольцо (ГОСТ 13941-86)	2
31.	160204	Подшипник (ГОСТ 8882-75)	2
32.	ПР-12,7-18,2 (l=520,7мм; 41 звено)	Цепь (ГОСТ 13568-97)	1
33.	С-ПР-12,7-18,20	Звено (ГОСТ 13568-97)	1
34.	МС.02.01.00.405А-03	Диск	1
35.	МС.02.01.00.405А-04	Диск	1
36.	А12.01.08кп.019	Шайба (ГОСТ 10450-78)	1
<b>СПБ.02.01.14.000 Крышка в сборе</b>			
37.	МС.02.01.12.000А	Крышка	1
38.	МС.02.01.00.001А-01	Сбрасыватель- направитель	1
39.	МС.02.01.00.003А	Камера	1
40.	МС.02.01.00.004А	Крышка	1
41.	МС.02.01.00.005Б	Сбрасыватель	1
42.	МС.02.01.00.006А	Регулятор	1
43.	МС.02.01.00.402А	Шайба	1
44.	А2.М6-6gx25.48.019	Винт (ГОСТ 17475-80)	3
45.	МС.02.01.00.404Б	Пружина	1
46.	МС.02.01.00.601А	Пружина	1
47.	МС.02.01.00.606А	Шпилька	1
48.	А.М6-6gx28.58.019	Винт (ГОСТ 1491-80)	1
49.	МС.02.01.00.008А	Втулка	2

«Каталог деталей и сборочных единиц сеялки МС-8»

МС-8		Сошник МС.02.03.00.000	Рис. 7
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.
1.	МС.02.03.10.000А	Воронка	1
2.	МС.02.03.20.000	Полоз	1
3.	МС.02.03.40.000	Планка в сборе	1
4.	МС.02.03.00.101	Нож	1
5.	МС.02.03.00.102А	Пята	1
6.	М8-6Н.5.019	Гайка (ГОСТ 2524-70)	1
7.	8.65Г.019	Шайба (ГОСТ 6402-70)	1
8.	А8.01.08кп.019	Шайба (ГОСТ 11371-78)	1
9.	С8х36.01.10.019	Заклепка (ГОСТ 10299-80)	4


МС-8		Прикатка задняя МС.02.08.00.000А	Рис. 8
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.
1.	МС.02.08.10.000Б	Поводок	1
2.	МС.02.08.20.000	Винт регулировочный	1
3.	МС.02.08.50.000	Каток	1
4.	МС.02.08.00.001	Наконечник	2
5.	МС.02.08.00.401	Шкала	1
6.	МС.02.08.00.601	Ось	1
7.	А.М6-6gx10.48.019	Винт (ГОСТ 17473-80)	2
8.	М10-6Н.5.019	Гайка (ГОСТ 5915-70)	2
9.	М20-6Н.5.019	Гайка (ГОСТ 5915-70)	1
10.	10.65Г.019	Шайба (ГОСТ 6402-70)	2
11.	А10.01.08кп.019	Шайба (ГОСТ 6958-78)	2

**МС-8****Каток МС.02.08.50.000****Рис. 9**

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.
1.	МС.02.08.60.000	Ступица	1
2.	МС.02.08.50.601	Ось	1
3.	МС.02.08.50.801	Втулка	2
4.	МС.02.08.50.802	Втулка	2
5.	МС.02.04.00.401-01	Колпачок	2
6.	РСМ-10.08.07.472	Диск	2
7.	М10-6gx70.58.019	Болт (ГОСТ 7805-70)	8
8.	М10-6Н.5.019	Гайка (ГОСТ 5915-70)	8
9.	10.65Г.019	Шайба (ГОСТ 6402-70)	8
10.	180106	Подшипник (ГОСТ 8882-75)	2
11.	300x150	Шина атмосферного давления (ТУ 38.005.204-84)	1

## МС-8 Бункер зерновой МС.02.17.00.000


### Рис. 10




Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.
1.	МС.02.17.10.000	Бункер	1
2.	МС.02.17.11.000	Замок	1
3.	МС.02.17.20.000	Крышка	1
4.	МС.02.17.00.601А	Штифт	2
5.	А 6.01.08кп.019	Шайба (ГОСТ 11371-78)	2
6.	2x12.019	Шплинт (ГОСТ 397-79)	2

**МС-8 Секция туковая МС.03.00.00.000 В**  
**Секция туковая МС.03.00.00.000 В (нерж) - из нержавеющей стали**


**Рис. 11**



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.
1.	МС.03.01.00.000В	Поддон	1
2.	МС.03.02.00.000Б	Бункер	1
3.	МС.03.03.00.000Б	Крышка	1
4.	МС.02.17.11.000	Замок	1
5.	МС.02.17.00.601А	Штифт	2
6.	М10.6Н.5.019	Гайка (ГОСТ 5915-70)	2
7.	А 6.01.08кп.019	Шайба (ГОСТ 11371-78)	2
8.	А 10.01.08.кп.019	Шайба (ГОСТ 11371-78)	2
9.	10.65Г.019	Шайба (ГОСТ 6420-70)	2
10.	2x12.019	Шплинт (ГОСТ 397-79)	2
11.	МС.17.00.00.000	Стойка левая	1
12.	МС.18.00.00.000	Стойка правая	1



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.
1.	МС.03.01.10.000Б	Днище поддона	1
2.	МС.03.01.20.000А	Вал	1
3.	МС.03.01.00.001	Прокладка	2
4.	МС.02.00.00.004А	Прокладка	2
5.	МС.02.00.00.401	Крышка	4
6.	МС.03.01.00.601	Втулка	2
7.	МС.03.01.00.605-01	Пружина	1
8.	МС.03.01.00.605	Пружина	1
9.	М6-6gx20.58.019	Болт (ГОСТ 7798-70)	8
10.	М6.6Н.5.019	Гайка (ГОСТ 5915-70)	8
11.	1.2-30x52-1	Манжета (ГОСТ 8752-75)	2
12.	180205	Подшипник (ГОСТ 8882-75)	2
13.	6.65Г.019	Шайба (ГОСТ 6402-70)	8
14.	А6.01.08кп.019	Шайба (ГОСТ 11371-78)	8




## МС-8 Вентилятор МС.04.00.00.000Б


## Рис. 13

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.
1.	МС.04.01.00.000Б	Корпус	1
2.	МС.04.02.00.000А	Ось	1
3.	МС.04.03.00.000	Кожух	1
4.	МС.04.04.00.000	Колесо воздухозаборное	1
5.	МС.04.05.00.000А	Боковина	1
6.	МС.04.06.00.000	Раструб	1
7.	МС.04.08.00.000А	Стойка вентилятора	1
8.	МС.04.09.00.000	Ограждение	2
9.	МС.04.10.00.000	Шкив в сборе	1
10.	МС.04.11.00.000	Муфта обгонная	1
11.	МС.04.12.00.000	Болт	4
12.	МС.23.00.00.000	Хомут в сборе	4
13.	МС.04.00.00.001	Прокладка	1
14.	МС.04.00.00.402	Шайба	2
15.	МС.04.00.00.403	Боковина	1
16.	МС.04.00.00.404	Табличка	1
17.	МС.00.00.00.402Б	Планка	2
18.	МС.04.00.00.601	Шпилька	6
19.	МС.04.00.00.602	Шпилька	1
20.	МС.04.00.00.604	Втулка	1
21.	МС.04.00.00.605	Шайба	1
22.	МС.04.00.00.613	Шкив	1
23.	МС.04.00.00.614	Вал	1
24.	МС.04.00.00.802А	Втулка	1
25.	МС.04.00.00.803	Втулка	1
26.	МС.04.00.00.804	Втулка	1
27.	МС.04.00.00.805	Втулка	1
28.	М6-6gx12.58.019	Болт (ГОСТ 7798-70)	18
29.	М6-6gx20.58.019	Болт (ГОСТ 7798-70)	8
30.	М8-6gx20.58.019	Болт (ГОСТ 7798-70)	2
31.	М10-6gx25.58.019	Болт (ГОСТ 7798-70)	6
32.	М10-6gx30.58.019	Болт (ГОСТ 7798-70)	4
33.	М12-6gx45.58.019	Болт (ГОСТ 7798-70)	4
34.	А.М6-6gx12.48.019	Винт (17475-80)	6
35.	М6-6Н.5.019	Гайка (ГОСТ 5915-70)	8
36.	М8-6Н.5.019	Гайка (ГОСТ 5915-70)	3

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.
37.	М10-6Н.5.019	Гайка (ГОСТ 5915-73)	14
38.	М12-6Н.5.019	Гайка (ГОСТ 5915-70)	7
39.	М16-6Н.5.019	Гайка (ГОСТ 5915-70)	8
40.	М20-6Н.5.019	Гайка (ГОСТ 5916-70)	2
41.	6.65Г.019	Шайба (ГОСТ 6402-70)	26
42.	8.65Г.019	Шайба (ГОСТ 6402-70)	4
43.	10.65Г.019	Шайба (ГОСТ 6402-70)	20
44.	16.65Г.019	Шайба (ГОСТ 6402-70)	4
45.	А.10.01.08кп.019	Шайба (ГОСТ 6958-78)	4
46.	А.12.01.08кп.019	Шайба (ГОСТ 6958-78)	1
47.	А.8.01.08кп.019	Шайба (ГОСТ 11371-78)	2
48.	А12.01.08кп.019	Шайба (ГОСТ 11371-78)	5
49.	3,2x18.019	Шплинт (ГОСТ 397-79)	1
50.	8x7x40	Шпонка (ГОСТ 23360-78)	1
51.	3x7.01.10.019	Заклепка (ГОСТ 10299-80)	4
52.	А72 Кд6.хр.	Кольцо (ГОСТ 13941-86)	2
53.	1.1.Ц6	Масленка (ГОСТ 19853-74)	2
54.	1.1-48x70-3	Манжета (ГОСТ 8752-70)	1
55.	208	Подшипник (ГОСТ 8338-75)	2
56.	160207	Подшипник (ГОСТ 8882-75)	2
57.	А30 Кд6.хр.	Кольцо (ГОСТ 13942-86)	1
58.	В(Б)-1700	Ремень (ГОСТ 1284.2-89)	2
59.	Г-1-100-3 L=(170±50мм)	Рукав (ГОСТ 5398-76)	1
60.	8x7x36	Шпонка (ГОСТ 23360-78)	1
<b>МС.04.11.00.000 Муфта обгонная</b>			
61.	МС.04.07.00.000	Вал	1
62.	МС.04.00.00.603	Ролик	4
63.	МС.04.00.00.604	Втулка	1
64.	МС.04.00.00.606	Диск	1
65.	МС.04.00.00.607	Обойма	1
66.	МС.04.00.00.608	Корпус	1
67.	160208	Подшипник (ГОСТ 8882-75)	2
68.	В40 Кд6.хр.	Кольцо (ГОСТ 13940-86)	2
69.	1.2-48x70-3	Манжета (ГОСТ 8752-79)	1




Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.
1.	МС.05.01.00.000	Эжектор	1
2.	МС.23.00.00.000	Хомут в сборе	8
3.	МС.05.00.00.801	Стакан	1
4.	М12-6gx45.58.019	Болт (ГОСТ 7798-70)	8
5.	М12.6Н.5.019	Гайка (ГОСТ 5915-70)	8
6.	А 12.01.08кп.019	Шайба (ГОСТ 11371-78)	8
7.	Г-1-100-3 (L=500±30)мм	Рукав (ГОСТ 5398-76)	1
8.	Г-1-100-3 (L=4000±30)мм	Рукав (ГОСТ 5398-76)	1



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.
1.	МС.05.01.10.000	Корпус	1
2.	МС.05.01.20.000	Диффузор	1
3.	МС.03.01.00.001	Прокладка	1
4.	МС.05.01.00.401	Хомут	2
5.	МС.05.01.00.402	Хомут	2
6.	М8-6gx25.58.019	Болт (ГОСТ 7798-70)	4
7.	М12-6gx45.58.019	Болт (ГОСТ 7798-70)	2
8.	М8.6Н.5.019	Гайка (ГОСТ 5915-70)	4
9.	М12.6Н.5.019	Гайка (ГОСТ 5915-70)	2
10.	8.65Г.019	Шайба (ГОСТ 6402-70)	4
11.	12.65Г.019	Шайба (ГОСТ 6402-70)	2



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.
1.	МС.08.01.00.000	Штанга (правая)	1
	- 01	Штанга (левая)	1
2.	МС.08.02.00.000	Рычаг	2
3.	МС.08.05.20.000	Труба (правая)	1
	-01	Труба (левая)	1
4.	МС.26.00.00.000	Штырь	2
5.	МС.08.05.10.000А	Диск	2
6.	МС.08.00.00.401	Планка	2
7.	МС.08.00.00.601	Скоба	2
8.	МС.08.00.00.602	Ось	2
9.	МС.08.00.00.603	Палец	2
10.	МС.00.00.00.606	Ось	2
11.	МС.00.00.00.606-01	Ось	2
12.	44-60266	Шплинт пружинный	10
13.	М16-6Н.5.019	Гайка (ГОСТ 5915-70)	8
14.	16.65Г.019	Шайба (ГОСТ 6402-70)	8
15.	А 20.01.08кп.019	Шайба (ГОСТ 11371-78)	4
16.	А 24.01.08кп.019	Шайба (ГОСТ 11371-78)	10
17.	4х36.019	Шплинт (ГОСТ 397-79)	4
18.	Ц50-200-3	Гидроцилиндр (ОСТ 23.1.97-88)	2
19.	М12-6gx70.58.019	Болт (ГОСТ 7798-70)	4
20.	А.М8-6gx30.88.019	Винт (ГОСТ 1482-84)	2
21.	М8-6Н.5.019	Гайка (ГОСТ 5915-70)	2
22.	М12-6Н.5.019	Гайка (ГОСТ 5915-70)	4
23.	12.65Г.019	Шайба (ГОСТ 6402-70)	4



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.
1.	МС.08.05.11.000А	Ось	1
2.	МС.08.05.10.403	Шайба	3
3.	МС.08.05.10.301А	Крышка	1
4.	МС.08.05.12.000	Корпус	1
5.	МС.02.04.00.401-01	Колпачок	1
6.	МС.08.05.10.402	Диск	1
7.	МС.08.05.10.601	Втулка	1
8.	МС.08.05.10.801А	Втулка	1
9.	М8-6gx3.58.019	Болт (ГОСТ 7798-70)	5

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.
10.	М8-6Н.5.019	Гайка (ГОСТ 5915-70)	5
11.	048-052-25-2-2	Кольцо (ГОСТ 9833-73)	1
12.	В52 Кд6.хр.	Кольцо (ГОСТ 13941-86)	1
13.	А.25 Кд6.хр.	Кольцо (ГОСТ 13940-86)	1
14.	1.2-30x52-1	Манжета (ГОСТ 8752-79)	1
15.	1.1.Ц6	Масленка (ГОСТ 19853-74)	1
16.	205	Подшипник (ГОСТ 8338-75)	2
17.	8.65Г.019	Шайба (ГОСТ 6402-70)	5

МС-8


Устройство транспортное МС.12.00.00.000А

Рис. 18



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.
1.	МС.12.01.00.000А	Сница	1
2.	МС.12.04.00.000	Стойка колеса	2
3.	МС.12.05.00.000	Стойка	1
4.	МС.12.06.00.000	Балка	1
5.	МС.26.00.00.000-01	Штырь	4
6.	МС.26.00.00.000-02	Штырь	1
7.	МС.26.00.00.000-03	Штырь	1
8.	МС.12.00.00.401	Планка	2
9.	МС.12.00.00.402	Щиток ограничения скорости	1
10.	М16-6Н.5.019	Гайка (ГОСТ 5915-70)	4

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.
11.	А 16.01.08кп.019	Шайба (ГОСТ 11371-78)	8
12.	А 20.01.08кп.019	Шайба (ГОСТ 11371-78)	1
13.	А 30.01.08кп.019	Шайба (ГОСТ 11371-78)	1
14.	40-60266	Шплинт пружинный (ОСТ 23.2.2-79)	6
15.	16.65Г.019	Шайба (ГОСТ 6402-70)	4
16.	А.М6-6gx10.58.019	Винт (ГОСТ 17473-80)	2
17.	6.65Г.019	Шайба (ГОСТ 6402-70)	2




**МС-8****Сница МС.12.01.00.000А****Рис. 19**

<b>Поз.</b>	<b>Обозначение</b>	<b>Наименование</b>	<b>Кол-во, шт.</b>
1.	МС.12.01.10.000А	Кронштейн	1
2.	МС.12.01.20.000	Замок	1
3.	МС.12.01.00.401	Шайба	1
4.	МС.12.01.00.402	Шайба	1
5.	МС.12.01.00.601	Шайба	1
6.	МС.12.01.00.602	Пружина	1
7.	МС.01.00.00.403	Планка	1
8.	МС.01.00.00.601А	Эксцентрик	2
9.	М16-6gx140.109.40Х.019	Болт (ГОСТ 7798-70)	1
10.	М10-6Н.5.019	Гайка (ГОСТ 5916-70)	2
11.	М16-6Н.5.019	Гайка (ГОСТ 5916-70)	2
12.	10.65Г.019	Шайба (ГОСТ 6402-70)	2

МС-8

Стойка колеса МС.12.04.00.000

Рис. 20



«Каталог деталей и сборочных единиц сеялки МС-8»


**МС-8****Стойка колеса МС.12.04.00.000****Рис. 20**

<b>Поз.</b>	<b>Обозначение</b>	<b>Наименование</b>	<b>Кол-во, шт.</b>
1.	МС.12.04.10.000	Стойка	1
2.	МС.12.04.20.000	Ось	1
3.	МС.12.04.30.000	Корпус	1
4.	МС.12.04.40.000	Колесо в сборе	1
5.	МС.12.04.00.401	Шайба	1
6.	МС.06.00.00.608	Гайка	5
7.	М12-6gx90.58.019	Болт (ГОСТ 7798-70)	3
8.	М12-6Н.5.019	Гайка (ГОСТ 5916-70)	3
9.	М16-6Н.5.019	Гайка (ГОСТ 2528-73)	1
10.	12.65Г.019	Шайба (ГОСТ 6402-70)	3
11.	4x28.019	Шплинт (ГОСТ 397-79)	1
12.	160206	Подшипник (ГОСТ 8882-75)	2
13.	М18-6gx40.58.019	Болт (ГОСТ 7798-70)	5
14.	МС.06.00.00.406	Фланец	1
<b>Колесо в сборе МС.12.04.40.000</b>			
15.	МС.06.00.00.407	Обод	1
16.	МС.06.00.00.408	Обод	1
17.	М8-6gx20.58.019	Болт (ГОСТ 7798-70)	5
18.	М8-6Н.5.019	Гайка (ГОСТ 5915-70)	5
19.	8.65Г.019	Шайба (ГОСТ 6402-70)	5
20.	5.00-10 Модель В-19А 6PR	Колесо (ТУ 38-104123-88)	1

МС-8

Привод-редуктор левый МС.30.00.00.000В  
Привод-редуктор правый МС.31.00.00.000В  
(зеркальное отражение)

Рис. 21




<b>Поз.</b>	<b>Обозначение</b>	<b>Наименование</b>	<b>Кол-во, шт.</b>
1.	МС.30.01.00.000В	Корпус	1
2.	МС.30.02.00.000А	Блок звездочек	1
3.	МС.30.03.00.000А	Блок звездочек	1
4.	МС.30.07.00.000А	Звездочка	1
5.	МС.30.07.00.000А-02	Звездочка	2
6.	МС.30.08.00.000А	Втулка	2
7.	МС.30.08.00.000А-01	Втулка	2
8.	МС.30.08.00.000А-02	Втулка	2
9.	МС.02.00.00.001Б	Ролик	4
10.	МС.30.00.00.401Б	Корпус подшипника	6
11.	МС.00.00.00.403	Шайба	2
12.	МС.30.00.00.601Б	Вал	1
13.	МС.30.00.00.602Б	Вал	1
14.	МС.30.00.00.603Б	Вал	1
15.	МС.30.00.00.606В	Болт	2
16.	МС.30.00.00.607А	Втулка	6
17.	МС.30.00.00.613А	Болт	1
18.	М6-6gx20.58.019	Болт (ГОСТ 7798-70)	24
19.	М8-6gx16.58.019	Болт (ГОСТ 7798-70)	2
20.	М12-6gx100.58.019	Болт (ГОСТ 7798-70)	1
21.	М6-6Н.5.019	Гайка (ГОСТ 5915-70)	24
22.	М12-6Н.5.019	Гайка (ГОСТ 5915-70)	4
23.	6.65Г.019	Шайба (ГОСТ 6402-70)	24
24.	8.65Г.019	Шайба (ГОСТ 6402-70)	2
25.	12.65Г.019	Шайба (ГОСТ 6402-70)	4
26.	А12.01.08кп.019	Шайба (ГОСТ 11371-78)	6
27.	А20.Кд6.хр.	Кольцо (ГОСТ 13942-86)	7
28.	180205	Подшипник (ГОСТ 8882-75)	6
29.	ПР-15,875-23	Цепь (ГОСТ 13568-97), L=746,125мм., 47зв.	1
30.	ПР-15,875-23	Цепь (ГОСТ 13568-97), L=650,875мм., 41зв.	1
31.	С-ПР-15,875-23	Звено (ГОСТ 13568-97)	2

МС-8

**Привод-консоль левая МС.36.00.00.000В**  
**Привод-консоль правая МС.37.00.00.000В**  
**(зеркальное отражение)**

Рис. 22



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.
1	МС.36.01.00.000В	Опора левая	1
2	МС.36.02.00.000А	Крышка	1
3	МС.36.03.00.000А	Ось	1
4	МС.36.04.00.000А	Корпус	1
5	МС.36.05.00.000А	Корпус	1
6	МС.36.06.00.000А	Блок звездочек	1
7	МС.36.07.00.000А	Блок звездочек	1
8	МС.30.07.00.000А	Звездочка	1
9	МС.30.07.00.000А-01	Звездочка	1
10	МС.30.07.00.000А-03	Звездочка	1
11	МС.30.08.00.000А-02	Втулка	1
12	МС.30.08.00.000А-03	Втулка	1
13	МС.30.08.00.000А-04	Втулка	1
14	МС.30.08.00.000А-05	Втулка	1
15	МС.36.08.00.000	Звездочка	1
16	МС.36.09.00.000	Болт М12х150	3
17	МС.02.00.00.001Б	Ролик	3
18	МС.06.00.00.303А	Звездочка	1
19	МС.30.00.00.401Б	Корпус подшипника	6
20	МС.00.00.00.403	Шайба	2
21	МС.06.00.00.406А	Фланец	1
22	МС.36.00.00.407	Диск колеса	1
23	МС.36.00.00.408	Диск колеса	1
24	МС.36.00.00.601Б	Вал	1
25	МС.36.00.00.602Б	Вал	1
26	МС.30.00.00.606В	Болт	1
27	МС.30.00.00.607А	Втулка	4
28	МС.06.00.00.608	Гайка	5
29	МС.36.00.00.606А	Ось	1
30	МС.36.00.00.801А	Втулка	1
31	МС.00.00.00.608А	Вал	1
32	МС.36.00.00.607	Втулка	2
33	МС.30.00.00.613А-01	Болт	2
34	М6-6gx16.58.019	Болт (ГОСТ 7798-70)	24
35	М8-6gx16.58.019	Болт (ГОСТ 7798-70)	2
36	М12-6gx25.58.019	Болт (ГОСТ 7798-70)	10
37	М16-6gx40.58.019	Болт (ГОСТ 7798-70)	5
38	М6-6Н.5.019	Гайка (ГОСТ 5915-70)	24
39	М12-6Н.5.019	Гайка (ГОСТ 5915-70)	19

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.
40.	6.65Г.019	Шайба (ГОСТ 6402-70)	24
41.	8.65Г.019	Шайба (ГОСТ 6402-70)	2
42.	12.65Г.019	Шайба (ГОСТ 6402-70)	16
43.	А.12.01.08кп.019	Шайба (ГОСТ 11371-70)	3
44.	А 20 Кдб.хр.	Кольцо (ГОСТ 13942-86)	4
45.	А 35 Кдб.хр.	Кольцо (ГОСТ 13942-86)	1
46.	180205	Подшипник (ГОСТ 8882-75)	6
47.	180207	Подшипник (ГОСТ 8882-75)	2
48.	2x12.019	Шплинт (ГОСТ 397-79)	2
49.	5x63.019	Шплинт (ГОСТ 397-79)	1
50.	ПР-15,875-23	Цепь (ГОСТ 13568-97) L=746,125мм., 47зв.	1
51.	ПР-15,875-23	Цепь (ГОСТ 13568-97) L=650,875мм., 41зв.	2
52.	С-ПР-15,875-23	Звено (ГОСТ 13568-75)	3
53.	5.50-16Ф122с\х8	Шина (ТУ РБ 14762133.143-98)	1

«Каталог деталей и сборочных единиц сеялки МС-8»

## Номерной указатель

Обозначение	№ Рисунка	Обозначение	№ Рисунка	Обозначение	№ Рисунка
МС.14.00.00.000	1	МС.30.00.00.613А	21	МС36.00.00.601Б	22
МС.14.00.00.000-01	1	МС.02.10.00.000Б (-01)	5	МС.02.01.00.305	6
МС.17.00.00.000	1;11	МС.02.11.00.000Б	5	МС.02.01.00.401А	6
МС.18.00.00.000	2;11	МС.02.12.00.000	5	МС.02.01.00.603	6
МС.20.00.00.000	1	МС.02.13.00.000	5	МС.02.01.00.605А	6
МС.20.00.00.000-02	1	МС.02.14.00.000	5	МС.02.01.00.608А	6
МС.22.00.00.000	3	МС.02.16.00.000Б	5	МС.02.01.00.801А	6
МС.25.00.00.000	3	МС.02.00.00.001Б	5;21;22	МС.02.09.00.001	6
МС.27.00.00.000	3	МС.02.00.00.003	5	МС.02.01.00.405А-03	6
МС.00.00.00.001	1	МС.02.00.00.004А	5;12	МС.02.01.00.405А-04	6
МС.00.00.00.401	1	МС.02.00.00.301А	5	МС.02.01.14.000	6
МС.00.00.00.402А	1	МС.02.00.00.401	5;12	МС.02.01.12.000А	6
МС.00.00.00.402Б	13	МС.02.00.00.402А	5	МС.02.01.00.001А-01	6
МС.00.00.00.403	3;5;21;22	МС.02.00.00.404А	5	МС.02.01.00.003А	6
МС.00.00.00.405	3	МС.02.00.00.601	5	МС.02.01.00.004А	6
МС.00.00.00.601	1	МС.02.00.00.602Б (-01)	5	МС.02.01.00.005Б	6
МС.00.00.00.602	1	МС.02.00.00.603	5	МС.02.01.00.006А	6
МС.00.00.00.602А	1	МС.02.00.00.604А	5	МС.02.01.00.402А	6
МС.00.00.00.604А	1	МС.02.00.00.605А	5	МС.02.01.00.404Б	6
МС.00.00.00.608А-01	2	МС.02.00.00.608	5	МС.02.01.00.601А	6
МС.01.00.00.000Б	1;4	МС.02.00.00.609	5	МС.02.01.00.606А	6
МС.01.00.00.001	4	МС.02.00.00.612Б	5	МС.02.03.00.000	5;7
МС.01.00.00.402	4	МС.02.01.00.000А	5;6	МС.02.03.10.000А	7
МС.01.00.00.403	4;19	МС.02.01.11.000А	6	МС.02.03.20.000	7
МС.01.00.00.601А	4;19	МС.02.01.15.000Б	6	МС.02.03.40.000	7
МС.01.06.20.000	4	МС.02.01.16.000	6	МС.02.03.00.101	7
МС.01.06.10.001	4	МС.02.01.50.000Б	6	МС.02.03.00.102А	7
МС.01.06.10.401	4	МС.02.01.00.002А	6	МС.02.08.00.000А	5;8
МС.02.00.00.000Б	1;2;5	МС.02.01.00.007А	6	МС.02.08.10.000Б	8
МС.02.05.00.000А (-01)	5	МС.02.01.00.009	6	МС.02.08.20.000	8
МС.02.06.00.000	5	МС.02.01.00.302А	6	МС.02.08.00.001	8

*«Каталог деталей и сборочных единиц сеялки МС-8»*

Обозначение	№ Рисунка	Обозначение	№ Рисунка	Обозначение	№ Рисунка
МС.02.07.00.000	5	МС.02.01.00.303А	6	МС.02.08.00.401	8
МС.02.09.00.000А	5	МС.02.01.00.304А	6	МС.08.05.12.000	17
МС.02.08.00.601	8	МС.04.00.00.604	13	МС.02.04.00.401-01	17
МС.02.08.50.000	8;9	МС.04.00.00.605	13	МС.08.05.10.402	17
МС.02.08.60.000	9	МС.04.00.00.613	13	МС.08.05.10.601	17
МС.02.08.50.601	9	МС.04.00.00.614	13	МС.08.05.10.801А	17
МС.02.08.50.801	9	МС.04.00.00.802А	13	МС.12.00.00.000А	2;18
МС.02.08.50.802	9	МС.04.00.00.803	13	МС.12.05.00.000	18
МС.02.04.00.401-01	9	МС.04.00.00.804	13	МС.12.06.00.000	18
МС.02.17.00.000	5;10	МС.04.00.00.805	13	МС.26.00.00.000-01	18
МС.02.17.11.000	10;11	МС.04.07.00.000	13	МС.26.00.00.000-02	18
МС.02.17.20.000	10	МС.04.00.00.603	13	МС.26.00.00.000-03	18
МС.02.17.00.601А	10;11	МС.04.00.00.606	13	МС.12.00.00.401	18
МС.03.00.00.000В	1;2;11	МС.04.00.00.607	13	МС.12.00.00.402	18
МС.03.02.00.000Б	11	МС.04.00.00.608	13	МС.12.01.00.000А	18;19
МС.03.03.00.000Б	11	МС.05.00.00.000	14	МС.12.01.10.000А	19
МС.03.01.10.000Б	12	МС.23.00.00.000	14	МС.12.01.20.000	19
МС.03.01.20.000А	12	МС.05.00.00.801	14	МС.12.01.00.401	19
МС.03.01.00.001	12	МС.05.01.00.000	14;15	МС.12.01.00.402	19
МС.03.01.00.601	12	МС.05.01.10.000	15	МС.12.01.00.601	19
МС.03.01.00.605 (-01)	12	МС.05.01.20.000	15	МС.12.01.00.602	19
МС.04.00.00.000Б	1;13	МС.03.01.00.001	15	МС.12.04.00.000	18;20
МС.04.02.00.000А	13	МС.05.01.00.401	15	МС.12.04.10.000	20
МС.04.03.00.000	13	МС.05.01.00.402	15	МС.12.04.20.000	20
МС.04.04.00.000	13	МС.08.00.00.000 (-01)	1;2;16	МС.12.04.30.000	20
МС.04.05.00.000А	13	МС.08.01.00.000 (-01)	16	МС.12.04.00.401	20
МС.04.06.00.000	13	МС.08.02.00.000	16	МС.06.00.00.608	20;22
МС.04.08.00.000А	13	МС.08.05.20.000 (-01)	16	МС.12.04.40.000	20
МС.04.09.00.000	13	МС.26.00.00.000	16	МС.06.00.00.407	20
МС.04.10.00.000	13	МС.08.00.00.401	16	МС.06.00.00.408	20
МС.04.12.00.000	13	МС.08.00.00.601	16	МС.30.00.00.000В	2;21
МС.23.00.00.000	13	МС.08.00.00.602	16	МС.36.00.00.602Б	22

«Каталог деталей и сборочных единиц сеялки МС-8»

Обозначение	№ Рисунка	Обозначение	№ Рисунка	Обозначение	№ Рисунка
МС.04.00.00.001	13	МС.36.00.00.000В	1;22	МС.36.00.00.606А	22
МС.04.00.00.402	13	МС.37.00.00.000В	1;22	МС.36.00.00.801А	22
МС.04.00.00.403	13	МС.36.01.00.000В	22	МС.00.00.00.608А	22
МС.04.00.00.404	13	МС.08.00.00.603	16	МС.36.00.00.607	22
МС.04.00.00.601	13	МС.00.00.00.606 (-01)	16	МС.30.00.00.613А-01	22
МС.04.00.00.602	13	МС.08.05.10.000А	16;17	МС.31.00.00.000В	2;21
МС.30.07.00.000А-02	21	МС.08.05.11.000А	17	МС.30.01.00.000В	21
МС.30.07.00.000А-03	22	МС.08.05.10.403	17	МС.30.02.00.000А	21
МС.30.08.00.000А	21	МС.08.05.10.301А	17	МС.30.03.00.000А	21
МС.30.08.00.000А-01	21	МС.36.02.00.000А	22	МС.30.07.00.000А	21;22
МС.30.08.00.000А-02	21;22	МС.36.03.00.000А	22	МС.30.07.00.000А-01	22
МС.30.08.00.000А-03	22	МС.36.04.00.000А	22	МС.06.00.00.303А	22
МС.30.08.00.000А-04	22	МС.36.05.00.000А	22	Н.051.01.090	2
МС.30.08.00.000А-05	22	МС.36.06.00.000А	22	ЛЛ 50	2
МС.30.00.00.401Б	21;22	МС.36.07.00.000А	22	Н.036.33.007	3
МС.30.00.00.601Б	21	МС.36.08.00.000	22	Н.036.83.220 (l=905мм)	3
МС.30.00.00.602Б	21	МС.36.09.00.000	22	Н.036.83.090 (l=1005мм)	3
МС.30.00.00.603Б	21	МС.06.00.00.406	22	10.016.2000-02	1
МС.30.00.00.606В	21;22	МС.36.00.00.407	22	44-60266	5;16
МС.30.00.00.607А	21;22	МС.36.00.00.408	22	PCM-10.08.07.472	9



